



TARJETA DE EMERGENCIA
Registro Nacional No.
PL0003002024
Titular del Registro: SODIAK S.A.

VDX^{75.7}
SG
GLIFOSAT

1. PRODUCTO Y EMPRESA

Nombre del producto y del ingrediente activo:


GLIFOSATO VDX 75.7 SG

(GLIFOSATO SAL AMONIO 75.7% P/P equivalente a GLIFOSATO ACIDO 68.8% P/P)

Principales características:

SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P

- OLOR: Característico
- Gránulos Solubles (SG)




GLIFOSATO

Nombre Químico del Ingrediente Activo (IUPAC):

N-(phosphonomethyl)glycine

Fórmula estructural:



Nombre de la Empresa y ubicación:

SODIAK S.A.

Autopista Medellín K.M. 1.5 Vía Siberia

Parque Agroindustrial de Occidente

Bodega 3 Local 113

Cota – Cundinamarca

Tel: (57-1)8643232

Web: www.sodiak.com.co

Teléfonos para atención de emergencias 24 horas al día:



Derrames, fugas, incendios, explosiones, intoxicaciones (CISPROQUIM):
A nivel nacional 01 800 09 16012. En Bogotá 288 60 12.



TARJETA DE EMERGENCIA
Registro Nacional No.
PL0003002024
Titular del Registro: SODIAK S.A.

VDX75.7
SG
GLIFOSAT

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Palabra de advertencia: **ATENCIÓN**

Pictograma:



Indicaciones de peligro:

- H302 Dañino si se ingiere.
- H319 Provoca lesiones oculares.
- H412 Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.

Consejos de prudencia:

- P101 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes de su uso.
- P264 Lavarse con abundante agua luego de la manipulación.
- P270 No coma, beba ni fume cuando use este producto.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.
- P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / si no se siente bien.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante varios minutos.
- P330 Enjuagarse la boca.
- P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua al menos durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto, si están presentes, luego de los primeros 5 minutos, Llamar al médico inmediatamente.



TARJETA DE EMERGENCIA
Registro Nacional No.
PL0003002024
Titular del Registro: SODIAK S.A.

VDX^{75.7}
SG
GLIFOSAT

Contacto con la piel: Retire los zapatos y ropa contaminada y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Lave o deseche la ropa contaminada.

Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

Ingestión: No induzca el vómito. Nunca suministre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente. Acuda a la unidad de salud más cercana. Consiga atención médica. No descuide a la víctima.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.

4. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Peligros de Fuego y Explosión: No inflamable ni explosivo.

Medio de extinción de incendios: Espuma, químico seco, o CO₂.

Precaución de incendios: En caso de fuego, usar vestido especial contra incendio y equipo de protección y suministro respiratorios. Aleje a las personas en riesgo. Use poca agua como sea posible. Haga zanjas alrededor del área de fuego para prevenir que el material se esparza. Descontamine el personal de emergencia con agua y jabón antes de que salga del área de fuego. Evite respirar polvo, vapores u olores del material en combustión. Controle el agua de salida.

5. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Use equipo de protección personal. Evite la formación de polvo. Evite respirar vapores, niebla o gas. Asegure una ventilación adecuada. Evite respirar polvo.

Precauciones ambientales: Evite fugas o derrames si es seguro hacerlo. No permita que el producto ingrese a los desagües. Se debe evitar la descarga al medio ambiente.

Métodos y materiales de contención y limpieza: Recoja y organice la eliminación sin crear polvo. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.



TARJETA DE EMERGENCIA
Registro Nacional No.
PL0003002024
Titular del Registro: SODIAK S.A.

VDX^{75.7}
SG
GLIFOSAT

6. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

Control Técnico: Mantener una ventilación adecuada para prevenir la exposición a altas concentraciones del vapor o neblina de aplicación del producto.

Ojos y cara: Use protección de total cubrimiento de la cara (gafas y máscara con respirador para aplicación de plaguicidas).

Protección de la piel: Use guantes de caucho. Lave la piel con abundante agua y jabón después de usar el producto. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Ducharse al final de la jornada de trabajo y cambiar la ropa.

Protección respiratoria: Asegure una ventilación adecuada. Use máscara con cartucho de respiración para aplicación de plaguicidas.

Precauciones para los operarios: Use el equipo de protección personal: Overol, guantes de caucho para plaguicidas, botas, gafas y delantal para fumigación.

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Incompatibilidades: No mezclar el producto con ácidos o agentes oxidantes fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

Peligros de Descomposición: La descomposición térmica puede emitir gases tóxicos.

Peligros de Polimerización: Ninguno.