FICHA TÉCNICA

CRONOS®

CRONOS®

HERBICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)
REGISTRO ICA No. PL0019282023
A NOMBRE DE SODIAK S.A.

INGREDIENTES ACTIVOS:
Metsulfuron Metil

GRUPO QUÍMICO:
Sulfonilurea

MECANISMO DE ACCIÓN:
Metsulfuron Metil actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina, inhibiendo la división celular en los meristemas y deteniendo el crecimiento.

MODO DE ACCIÓN:
Herbicida selectivo, sistémico de absorción radicular y foliar, rápida traslocación acopetral.

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS g/Ha	P.C.	P.R.
ARROZ	**Buche de Gallina**	*Heteranthera limosa* *Heterantera raniformis*	15	1 día	1 día
	Clavito	*Jussiaea linifolia*			
	Batatillas	*Ipomoea sp*			
	Botón blanco	*Eclipta alba*			
	Piñita	*Murdania nudiflora*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Bledo	*Amaranthus dubius*			
	Chilinchil	*Cassia tora*			
	Lechosa	*Euphorbia heterophylia*			
	Pega-pega	*Desmodium tortuosum*			
	Botoncillo	*Caperonia palustris*			
	Balsilla	*Corchorus orinocensis*			
	Palo de agua	*Ammania coccinea*			
	Dormidera	*Mimosa spp*			
	Suelda con suelda	*Commelina difusa*			
	Falsa caminadora	*Ischaemum rugosum*			
POTREROS	**Escoba**	*Sida acuta*	15	1 día	1 día
	Rabo de alacrán	*Heliotropiumindicum*			
	Lengua de vaca	*Rumexconglomerata*			
	Hierba de pollo	*Commelina difusa*			
	Pincelillo, Clavelillo	*Emilia sonchifolia*			

Nocivo en caso de Ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
Tóxico para organismos acuáticos.

ATENCIÓN

VERSIÓN 20240909